

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2018—वैशाख 28 शक 1940

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 14-2-2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - ( अ ) **0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :-** तह. रायपुर, अभनपुर, तिल्दा जिला ( रायपुर ), तह. पलारी, सिमगा, बिलाईगढ़ जिला ( बलौदाबाजार ), तह. पाटन जिला ( दुर्ग ), तह. डोंडी जिला ( बालोद ), तह. थानखम्हरिया, साजा जिला ( बेमेतरा ), तह. छुईखदान, मोहला, मानपुर जिला ( राजनांदगांव ), तह. सहसपुर-लोहारा जिला ( कवर्धा ), तह. बिल्हा, मस्तुरी, पेन्द्रा, पेन्द्रारोड, मरवाही जिला ( बिलासपुर ), तह. बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, खडगांवां, सोनहत जिला ( कोरिया ), तह. रायगढ़, खरसिया, सारंगढ़, बरमकेला, तमनार, लैलूंगा, धरमजयगढ़ जिला ( रायगढ़ ) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - ( ब ) **17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :-** तह. आरंग जिला ( रायपुर ), तह. कसडोल जिला ( बलौदाबाजार ), तह. दुर्ग, धमधा जिला ( दुर्ग ), तह. बालोद, गुरुर जिला ( बालोद ), तह. बेरला, बेमेतरा जिला ( बेमेतरा ), तह. डोंगरगढ़, छुरिया, डोंगरगांव, अं. चौकी जिला ( राजनांदगांव ), तह. कवर्धा, बोडला जिला ( कवर्धा ), तह. बिलासपुर जिला ( बिलासपुर ), तह. भरतपुर जिला ( कोरिया ), तह. घरघोड़ा, पुसौर जिला ( रायगढ़ ) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - ( स ) **35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :-** तह. बलौदाबाजार, भाटापारा जिला ( बलौदाबाजार ), तह. गुण्डरदेही, डौण्डीलोहारा जिला ( बालोद ), तह. नवागढ़ जिला ( बेमेतरा ), तह. खैरागढ़, राजनांदगांव जिला ( राजनांदगांव ), तह. तखतपुर, कोटा जिला ( बिलासपुर ) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - ( द ) **53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :-** तह. पंडरिया जिला ( कवर्धा ) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - ( इ ) **250.0 मि. मी. से अधिक :-** निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.**— रबी फसल हेतु कुछ जिलों में जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है. एवं जिला बालोद में ग्रीष्म कालीन धान की बोनी व रोपाई का कार्य जारी है.

3. **सिंचाई.**— जिला रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कवर्धा, कोरबा, कोरिया व रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **कटाई.**— तुअर व तिवड़ा की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर में फसल की हालत बिगड़ी है. जिला बलौदाबाजार में फसल की हालत सामान्य है. जिला धमतरी में वर्षा एवं तूफान से फसल बिगड़ने की संभावना है. जिला दुर्ग में फसल हालत बिगड़ी है. जिला कवर्धा में धान, सोयाबीन, मक्का, कोदो व कुटकी की हालत सामान्य है. जिला बस्तर में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में मक्का, रमतिल, राई, सरसों, मटर, गेहूं, चना, टमाटर व साग भाजी की हालत सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में मक्का, कोदो, कुटकी मडिया अम्बाडी, सन, तुअर, उड़द, राई, सरसों, मूंगमोठ, कुल्थी आदि की हालत सामान्य है. जिला सुकमा में फसल की हालत सामान्य है. जिला बीजापुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला सूरजपुर में गेहूं, चना, अलसी, राई, सरसों, आलू, धान की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में धान, मक्का, मूंगफली, उड़द, अरहर फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूं, मसूर, चना की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर व सागभाजी की हालत सामान्य है.

6. **पशु स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **खेतीहर श्रमिक.**— खेतीहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 14-2-2018

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि- सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायपुर</b>	मिलीमीटर				
1. रायपुर	12.2	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	22.8		4. (1) फसल की हालत बिगड़ी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	8.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. तिल्दा	6.0				
<b>जिला-बलौदा- बाजार-भाटापारा</b>	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	42.0	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्ईगढ़	13.0		4. (1) गेहूं, चना, तिबड़ा व अन्य की हालत सामान्य है. कटी हुई फसल वर्षा से प्रभावित है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कसडोल	18.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. पलारी	9.0				
5. सिमगा	2.0				
6. भाटापारा	52.0				
<b>*जिला-गरियाबंद- बिन्द्रानवागढ़</b>	मिलीमीटर				
1. गरियाबंद	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. राजिम	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
3. छुरा	. .		(2) . .		
4. मैनपुर	. .				
5. देवभोग	. .				
<b>*जिला-महासमुन्द</b>	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. बसना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
3. सरायपाली	. .		(2) . .		
4. पिथौरा	. .				
5. बागबाहरा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-धमतरी</b>	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुरूद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	..				
<b>जिला-दुर्ग</b>	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	28.0	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाटन	16.6		4. (1) तुअर, चना, गेहूं, लाख, फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. धमधा	22.3		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला-बेमेतरा</b>	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	20.0	2. रबी फसल में छुटपुट कीट प्रकोप है. कृषकों द्वारा दवाई छिड़काव जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बेरला	30.0		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. हरहुना, तुअर की कटाई जारी है. वर्षा के कारण फसल में क्षति होने की संभावना है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. साजा	12.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	52.2				
5. थानखम्हरिया	15.0				
<b>जिला-बालोद</b>	मिलीमीटर				
1. बालोद	30.0	2. ग्रीष्म कालिन धान की बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. डौंडी	16.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डौंडीलोहारा	43.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. गुरुर	27.0				
5. गुंडरदेही	35.0				
<b>जिला-राजनांदगांव</b>	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	41.4	2. रबी फसल की बोनी का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
2. डोंगरगांव	21.1		4. (1) तिवड़ा फसल की कटाई का कार्य जारी है. ग्रीष्म कालिन धान हेतु वर्षा फायदेमंद है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	41.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	14.6				
5. डोंगरगढ़	21.5				
6. मानपुर	16.2				
7. मोहला	12.5				
8. अम्बागढ़	25.6				
9. छुरिया	22.0				
<b>जिला-कवर्धा-कबीरधाम</b>	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	17.5	2. रबी फसल की बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	58.0		4. (1) धान, सोयाबीन, मक्का व कोदो, कुटकी की हालत सामान्य है. खड़ी फसल पर छुटपुट कीट प्रकोप है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	17.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. बोडला	18.3				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-बस्तर</b>	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. तोकापाल	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. दरभा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	..				
5. बकावण्ड	..				
6. बास्तानार	..				
7. लोहण्डीगुडा	..				
<b>जिला-कोण्डागांव</b>	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	..	2. बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. केशकाल	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बडेरजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. माकड़ी	..				
5. फरसगांव	..				
<b>जिला-नारायणपुर</b>	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. धौड़ाई	..		4. (1) मक्का, राई, सरसों, मटर, रमतिल, गेहूं, चना, टमाटर, फूलगोभी, बैंगन, लाख व अन्य की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. ओरछा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
<b>*जिला-कांकेर-</b>	मिलीमीटर				
<b>उत्तर बस्तर</b>					
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चारामा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. नरहरपुर	..		(2) ..		
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. पखांजूर	..				
6. अन्तागढ़	..				
7. दुर्गकोन्दल	..				
<b>जिला-दंतेवाड़ा-</b>	मिलीमीटर				
<b>दक्षिण बस्तर</b>					
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	..		4. (1) मक्का, कोदो, कुटकी, मडिया, ज्वार, अम्बाडी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, कुल्थी की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटेकल्याण	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोण्डा	..				
<b>जिला-सुकमा</b>	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. छिन्दगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-बीजापुर</b>					
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़	..	..	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. ..
3. भोपालपट्टनम	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. उसूर	..				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	26.6	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. कोटा	37.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्द्रारोड	12.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पेण्ड्रा	12.4				
5. बिल्हा	17.3				
6. तखतपुर	46.6				
7. मस्तुरी	13.0				
8. मरवाही	14.0				
<b>*जिला-मुंगेली</b>	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पथरिया	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. लोरमी	..		(2) ..		
<b>*जिला-जांजगीर- चाम्पा</b>	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चांपा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. पामगढ़	..		(2) ..		
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजेपुर	..				
8. मालखरौद	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				
<b>जिला-कोरबा</b>	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..			चारा पर्याप्त.	
4. पाली	..				
5. पोडीउपरोडा	..				
<b>*जिला-सरगुजा- अम्बिकापुर</b>	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. लखनपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. उदयपुर	..		(2) ..		
4. सीतापुर	..				
5. बतौली	..				
6. लुन्डा	..				
7. मैनपाट	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-सूरजपुर</b>	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैयाथान	..		4. (1) गेहूं, चना, अलसी, राई, सरसों, आलू, धान की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. रामानुजगंज	..				
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..		(2) ..		
6. ओडगी	..				
<b>जिला-बलरामपुर-</b> <b>रामानुजगंज</b>	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द, अरहर की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. वाड्रफनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. राजपुर	..				
5. कुसमी	..				
6. शंकरगढ़	..				
<b>जिला-कोरिया-</b> <b>बैकुण्ठपुर</b>	मिलीमीटर				
1. सोनहत	2.0	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	9.3		4. (1) गेहूं, मसूर, चना की हालत सामान्य है. तुअर, लाख, तिवड़ा की कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	8.5		(2) ..		
4. भरतपुर	20.4				
5. खडगवां	2.3				
<b>जिला-रायगढ़</b>	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	16.0	2. रबी फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	18.5		4. (1) लाख, मसूर, मटर, गन्ना, तिल, गेहूं व साग भाजी की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	7.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. लैलूंगा	4.0				
5. सारंगढ़	10.6				
6. धरमजयगढ़	13.2				
7. पुसौर	19.4				
8. बरमकेला	2.4				
9. तमनार	1.0				
<b>*जिला-जशपुर</b>	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. कुनकुरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. बगीचा	..		(2) ..		
4. पत्थलगांव	..				
5. कांसाबेल	..				
6. मनोरा	..				
7. दुलदुला	..				
8. फरसाबाहर	..				

\*टीप.— जिला गरियाबंद, महासमुन्द, कांकेर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, जशपुर से पत्रक अप्राप्त है.

पूनम सोनी,  
उप. आयुक्त  
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.